Sar Carried States Sasca 1187Mtp5 Collection Vassal-Montpellier Sasca 12536 G4# amai







Désignation: Sasca

Clos Planche 12 côté S Nº 36

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 4-9-86

Dis-9

Dis-9

Dis-0

Po

Inntmilmite

Désignation: Farca
Clos Planche 12 côté S No 36

Vigueur 3,5

Charge:

Mulerante

Date de mâturité: 24-9-57

A.J. 0
2-3
3-2
4-0
3.5 efoque
5-0

M. le 12-9-1959 Paco

Désignation: Aatca

Clos Planche /2coté S Nº 36

Vigueur : 3

Charge:

s. 10

20

30

44

		• 135 · · ·	6		S-CCL anche.			•	. Côt	ié ,/	129	5, 3	26.	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		Nombre total	20	. 22	. 26 D	2 % !	E S ! .			•	! .		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2	.8. .6.	.o. .o.	.0.	.0. .5. .3.	1. 7. 6. x. 6.	× ×			•				. !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	<b>3</b> / 5	·8:	. O.			.6.	*						•	. !
!	!	#		2-	7-3-56	S D	!							!

dantadantadantadantad

Luntindantal

Année N° .	1957		Sasta Planche			Côt	á 1.	2536		
	l Nembre	1				E S				
	total	5/3/5+1	8-3	! • •	!		!			_!
10	.16	.0.	3.	1	1	1	!		1	1 1 1
2 0	.15	0	.2.		!	!	!	1	!	1
3 0	14.)	6.	12	! ×	!	!				1
4	.4.	1.	2.	!x	i				!	!
5 0	16	3.		×		! !			!	!!!
		· · · · · ·	T	· 0. 8	-3-57					
		I:	1	) 40						

Juntanilanta

# Désignation: Sasca

VASSAL Planche XII Côté S Nº 36 Souche .1 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

Inntimi miti

- 31 épanoui 🕡 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 🔞 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

R. Bernard

Nº ordre

Désignation: Sasca

Limite di limite

Planche XII côté S Nº 36 souche '1 2 3 4 (5)

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

diveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

  30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- - 31 totalement 1 sillon 2 (3) (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
  - 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- (19) 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
  - 33 entièrement 2 partiellement 2 .
  - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
  - 34 entièrement 7 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-Femille


26 MAI 1955

Bernard 81-5.54

Nº ordre

Luntumlanda

Designation: Sasca



ntantantantantantantantan

VASSAL Planche 12 côté S Nº 36 souche 1 2 3 46

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 🗇 - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

Nº ordre

Désignation

Juntanlanda

VASSAL planche 12 côté 5 N°36 souche 1 2 3 4 6

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne P- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4- séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmente 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure : vorte (7- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 5 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen @ court 3.
- glabre O- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- aranécux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° ② supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Brock

Nº ordre

Désignation

Danca

tumbundunda

VASSAL planche 12côté 5 Nº 36 souche 1 2 3 4 63

### FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

  Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

  velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonce 3.

### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8,
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonio 57

```
Désignation dasca
                                     Nº 36 souche (1) (3) 3 4 5
     VASSAL
                planche 12 côté S
                                      GRAPPE
     - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite
     - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré
                                       BAIE Phelo.
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6.
                                                           noir (5)
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière ①- irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore 9 - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
     - à saveur neutre ① - fade @ - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
     - à pédicelle de couleur : verte  - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
     - à pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 🔊
     - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Juntanianta

Nº d'ordre

```
Dénomination .................................
Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2)
              : ramifié (), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames .
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (3), non pruinée (3).
              : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuda
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique 2, arrondis (3).
Yeux
             ; marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé 🔞.
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Inntroducto

BRoch 4-12. 76

```
Nº d'ordre: 4184.05 . . . Désignation: . Sasca . - Coarna maga
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · · 1 - ② - 3 ·
11 - Lobes · · · · · · 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L_3 : \dots 0 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - \bigcirc - 3.
                     : 4 - 5
             Médiane/Base : 6-7-8.
```

lundandanda

Landier